



10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.001.14.01021-21
дійсний до 16.09.2024

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Продукція Product	Електричні конвектори	Код ДКШ 27.51.26
Торгова марка Trademark	Atlantic, Thermor, Bonjour та б/м	
Модель/Тип Model/Type Ref.	(див. додаток №1 до сертифіката)	
Відповідає вимогам Comply with the requirements	ДСТУ EN 60335-2-30:2015; ДСТУ EN 55014-1:2019; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017; ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1:2015	
Назва та адреса заявника та/або уповноваженої особи Name and address of the applicant and/or authorized representative	ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна, код ЄДРПОУ 35008375	
Назва та адреса виробника Name and address of the manufacturer	ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна	
Назва та місцезнаходження виробництва Name and location of production	ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна	
Додаткова інформація Additional information	Випускаються серійно з 17.09.2021 до 16.09.2024 р. Технічний нагляд проводиться згідно з програмою технагляду.	
Виданий на підставі Issued on the grounds of	протоколів випробувань №№0769-5-2021 від 01.07.2021, 0770-1-2021 від 12.08.2021, 1337-5-2021 від 10.09.2021 НТВЦ УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», м. Київ, вул. Метрологічна, 4, атестат акредитації НААУ №20635; сертифіката на систему управління якістю №UA.C.483-21 від 17.09.2021 до 16.09.2024, рішення ОС №06-14/21 від 17.09.2021 (атестати акредитації НААУ №80020 та №10023)	

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації: **17.09.2021**
Date



Віктор РИМЕР
Victor RYMER

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на веб-сайті: +38 (044) 526-41-32, 450-78-11 www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website



10023
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.001.14.01021-21
дійсний до 16.09.2024

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 1
Addition

Електричні конвектори:

т.м. Atlantic, Thermor: CMG BL-Меса (500 W, 750 W, 1000 W, 1250 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);

т.м. Bonjour: CEG BL-Меса (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);

т.м. Atlantic, Thermor та б/м: CMG BL-Меса/М (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W),

CCG BL-Меса/М (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);

т.м. Bonjour та б/м: CEG BL-Меса/М (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W),

CCG BL-Меса/М1 (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);

т.м. Atlantic, Thermor: CEG BL-Меса/М2 (500 W, 1000 W, 1500W, 2000 W, 2500 W);

т.м. Bonjour: CEG BL-Меса/Q1 (750 W, 1250 W, 1750 W).

**Заступник керівника органу з
сертифікації**

Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації: 17.09.2021

Date



Віктор РИМЕР
Victor RYMER

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.

Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на веб-сайті: +38 (044) 526-41-32, www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Об'єкт декларації

Назва обладнання: Електричні конвектори

Тип/модель: а) CMG BL-Меса (500 W, 750 W, 1000 W, 1250 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);
CEG BL-Меса/М2 (500 W, 1000 W, 1500W, 2000 W, 2500 W);
б) CEG BL-Меса (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);
CEG BL-Меса/Q1 (750 W, 1250 W, 1750 W);
в) CMG BL-Меса/М, CCG BL-Меса/М (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);
г) CEG BL-Меса/М, CCG BL-Меса/М1 (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);

Найменування або торговельна марка: а) Atlantic, Thermor; б) Bonjour
в) Atlantic, Thermor та б/м; г) Bonjour та б/м

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно

Ідентифікаційні дані:

Виробник: ТОВ «УКРАТЛАНТІК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225,

Місце виробництва: ТОВ «УКРАТЛАНТІК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна

Технічні характеристики обладнання: ~220-230 В (V); 500 Вт (W)/750 Вт (W)/1000 Вт (W)/1250 Вт (W)/1500 Вт (W)/
2000 Вт (W)/2500 Вт (W)

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ТОВ «УКРАТЛАНТІК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст.72);
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст.3526)

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних стандартів з переліку національних стандартів, що були застосовані (або технічних специфікацій, стосовно яких декларується відповідність):

з електромагнітної сумісності: ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 55014-1:2016, IDT);
ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC
61000-3-3:2013, IDT); ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1:2015
(EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997, IDT);

з безпеки: ДСТУ EN 60335-2-30:2015 (EN 60335-2-30:2009; A11:2012; AC:2010; AC:2014, IDT)

Додатково до процедури «внутрішній контроль виробництва» (модуль А), яка застосована виробником, залучений акредитований орган з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), виконав роботи з добровільної сертифікації продукції та видав сертифікат відповідності: № UA.001.14.01021-21 від 17.09.2021 до 16.09.2024


Підписано від імені та за дорученням: ТОВ «УКРАТЛАНТІК»

Одеська обл., Україна
(місце та дата видачі)

17.09.2021

Директор ТОВ «УКРАТЛАНТІК»




(підпис)

ЮДА Томаш, Вітольд
(ініціали та прізвище)

М.П.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Об'єкт декларації

Назва обладнання: електричні конвектори

Тип/модель, торговельна марка:

Т.м. Atlantic, Thermor: CMG BL-Meca (500 W, 750 W, 1000 W, 1250 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);
CEG BL-Meca/M2 (500 W, 1000 W, 1500W, 2000 W, 2500 W);

Т.м. Bonjour: CEG BL-Meca (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);
CEG BL-Meca/Q1 (750 W, 1250 W, 1750 W);

Т.м. Atlantic, Thermor та б/м: CMG BL-Meca/M, CCG BL-Meca/M (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);

Т.м. Bonjour та б/м: CEG BL-Meca/M, CCG BL-Meca/M1 (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);

Т.м. Atlantic, Thermor, Hausmark: CMG-TLC/M (500 W, 750 W, 1000 W, 1250 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W);
CCG-TLC/M (2500 W);

Т.м. Atlantic, Thermor: CMG-TLC/M2 (500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W); CCG-TLC/M2(2500W)

Т.м. Atlantic, Thermor: CMG-PACK0, CMG-PACK0/M, CMG-PACK0/PR (500W, 1000W, 1500W, 2000W, 2500W);

Т.м. Atlantic, Thermor: CMG-BD1 (500W, 1000W, 1500W, 2000W, 2500W); CHG-BD1(1000W, 1500W, 2000W);
CHG-BD1/WI-FI (1000W, 1500W, 2000W); CHG-BD1/HUM(1500W)

Т.м. Atlantic, Thermor: CMG-BD0, CMG-BD0/M (500W, 1000W, 1500W, 2000W, 2500W);

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно

Ідентифікаційні дані:

Виробник: ТОВ «УКРАТЛАНТИК» 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225,

Місце виробництва: ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна 225, Україна

Технічні характеристики обладнання: ~ 230 В(V); 500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2500 Вт (W)

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. №139 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018р. № 383

Були застосовані відповідні стандарти з переліку національних стандартів (або технічних специфікацій, стосовно яких декларується відповідність): ДСТУ EN 50581:2014

Підписано від імені та за дорученням: ТОВ «УКРАТЛАНТИК»


Одеська обл., Україна
(місце та дата видачі)

17.09.2021

Директор ТОВ «УКРАТЛАНТИК»

М.П.




(підпис)

Юда Томаш Вітольд
(ініціали та прізвище)